

AMBITO 1

Ente	Ambito	Titolo	Montanità	Provincia	Prescrizioni ai sensi del punto 8 della circolare-bando; direttive per la presentazione dei progetti esecutivi	Note	Importo totale progetto (euro)	Cofinanz. %	Cofinanz. (euro)	Importo contributo concesso (euro)	Punti	Ammissa Sì/No
Maniace	A1	Progetto per la manutenzione dell'impluvio delle contrade Boschetto Vigne e Boschetto Vaccheria	T (ex com. Bronte)	CT	Interventi in alveo di sola manutenzione ordinaria necessita comunque il N.O.I. ex R.D. n. 523/1904		30.000,00	Si 30	9.000,00	21.000,00	13	Si
Petralia Soprana	A1	Opere di sistemazione idraulica e regimentazione acque torrentizie	T	PA	Necessita il N.O.I ex R.D. n. 523/1904 e nulla osta ente parco		99.857,48	Si 20	19.971,49	79.885,98	9	Si
Caltavuturo	A1	Lavori di manutenzione straordinaria idraulica e forestale a difesa del suolo lungo il torrente Caltavuturo, tra le contrade Garrazza e Barone	T	PA	Interventi in alveo pertanto necessita il N.O.I. ex R.D. n. 523/1904. Il sito ricade in area parco ed in area ZPS. Il progetto prevede anche interventi in alveo pertanto appare opportuno trasmettere il progetto all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per la valutazione relativa alle categorie di intervento e se quindi necessita effettuare la VIA ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, in tal caso l'Assessorato del territorio e dell'ambiente valuterà anche se rilasciare nel contempo la valutazione di incidenza, art. 5, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 già rilasciata dall'ente parco delle Madonie. Il comune dovrà ottemperare al parere dell'ente parco prevedendo nel progetto esecutivo che gli interventi dovranno essere realizzati "con tecniche di ingegneria naturalistica, privilegiando l'utilizzo di pietrame e legname" e che per la rinaturazione vengano adottate "essenze arboree ed arbustive autoctone"		130.000,00	Si 30	39.000,00	91.000,00	9	Si
S. Stefano Quisquina	A1	Lavori di manutenzione del vallone e del collettore Mannirazza-Fontanasecca	T	AG	Il progetto prevede anche interventi in alveo pertanto appare opportuno trasmettere il progetto all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per la valutazione relativa alle categorie di intervento e se quindi necessita effettuare la verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 20, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni		44.000,00	Si 20	8.800,00	32.500,00	7	Si
Castellana Sicula	A1	Manutenzione e rinaturalizzazione del torrente Lumesecco, 1° lotto funzionale	P	PA	L'intervento ricade in area parco e ZPS è necessario acquisire la valutazione di incidenza, art. 5, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357		128.838,06	No	0,00	128.838,06	5	Si

Ente	Ambito	Titolo	Montanità	Provincia	Prescrizioni ai sensi del punto 8 della circolare-bando; direttive per la presentazione dei progetti esecutivi	Note	Importo totale progetto (euro)	Cofinanz. %	Cofinanz. (euro)	Importo contributo concesso (euro)	Punti	Ammissa Sì/No
Cammarata	A1	Progetto per la manutenzione idraulico-forestale dei valloni Calcara e Passo del Barbieri	T	AG	Il progetto prevede anche interventi in alveo pertanto appare opportuno trasmettere il progetto all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per la valutazione relativa alle categorie di intervento e se quindi necessita effettuare la verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 20, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni		128.000,00	Si 5	6.400,00	121.600,00	3,5	Si
Maletto	A1	Progetto per la valorizzazione del vallone recettore delle acque reflue depurate in contrada Roccaro	T	CT	Interventi in alveo pertanto necessita anche il N.O.I. ex RD 523/1904. Il N.O. dell'ente parco (datato 20/01/2006) non comprende la valutazione di incidenza e si riferisce ad opere non previste in progetto. Il sito ricade sia in area parco e sia, parzialmente, in area SiC, pertanto appare opportuno trasmettere il progetto all'Assessorato Territorio e Ambiente per la valutazione relativa alle categorie di intervento e se quindi necessita effettuare la VIA ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni, e nel contempo acquisire la valutazione di incidenza, art. 5 D.P.R. 8/9/1997, n. 357. Il parere dell'Asl, datato 3/6/2002, si riferisce ad altro progetto e quindi dovrà essere acquisito.		130.000,00	No	0,00	130.000,00	3	Si
Leni	A1	Progetto per la manutenzione del reticolo idrografico a protezione della viabilità del centro abitato del comune di Leni, località Vallonazzo	T	ME	Nel parere del Genio civile del 2 luglio 2007 si prescrive il prolungamento delle difese spondali in sponda SX del torrente Vallonazzo "secondo le correzioni apportate in blu nella planimetria stato di progetto". La precisazione dovrà essere recepita nel progetto esecutivo senza incidere sui costi. Il progetto prevede anche interventi in alveo pertanto appare opportuno trasmettere il progetto all'Assessorato Territorio e Ambiente per la valutazione relativa alle categorie di intervento e se quindi necessita effettuare la verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 20, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni		130.000,00	No	0,00	130.000,00	2	Si
							820.695,54			734.824,04		

Ente	Ambito	Titolo	Montanità	Provincia	Valutazione/Indicazioni per la ripresentazione dei progetti	Motivazioni della non ammissibilità	Importo totale progetto (euro)	Cofinanz. %	Cofinanz. (euro)	Importo contributo concesso (euro)	Punti	Ammissa Sì/No
Fiumedinisi	A1	Progetto per la manutenzione di un tratto dell'alveo del torrente Capitanello finalizzato alla conservazione della strada di penetrazione agricola Capitanello-Ercia	T	ME	La scheda tecnica, allegato 1, alla circolare bando riporta l'opera al n. 8 della categoria difesa del suolo del programma triennale dell'ente invece nella dichiarazione prevista al n. 8 del punto 4.1 della circolare bando e nella scheda 3 del p.t. l'opera viene inserita invece al n. 10. Non risulta presente l'elaborato progettuale n. 6 "verifica idraulica". La cartografia relativa alle aree a rischio non risulta comprensibile. (Non sono stati trasmessi il N.O. dell'ente gestore della riserva, il N.O. beni culturali ed il N.O.I. ex R.D. n. 523/1904 richiesti ma non ritenuti necessari nella scheda tecnica, contrasto fra la scheda tecnica, allegato 1, e l'attestazione, entrambe a firma del RUP, sui pareri necessari. Il sito ricade in una riserva ed in area SIC. Il progetto prevede anche interventi in alveo pertanto appare opportuno trasmettere il progetto all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per la valutazione relativa alle categorie di intervento e se quindi necessita effettuare ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni la procedura di VIA, in tal caso l'Assessorato del territorio e dell'ambiente valuterà anche se rilasciare nel contempo la valutazione di incidenza, art. 5, D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357).	La scheda tecnica, allegato 1, alla circolare bando, compilata dall'ente riporta l'opera al n. 8 della categoria difesa del suolo del programma triennale invece nella dichiarazione prevista al n. 8 del paragrafo 4.1 della circolare bando e nella scheda 3 del p.t. l'opera viene inserita al n. 10, in ogni caso nel programma triennale, settore difesa del suolo vi sono opere della stessa tipologia con priorità più alta. Cause di non ammissibilità ai sensi del primo, quarto e quinto capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando						No
Raccuja	A1	Manutenzione attraversamenti corsi d'acqua strade Mastropontimo, Buculica e Terre nere, Acquavendere, Gianni	T	ME	Le opere previste in progetto non sono ammissibili ai sensi del punto 1.1 e allegato 2 alla circolare bando. Trattasi di nuove realizzazioni di attraversamenti, tombini, cunette etc.	Le opere previste in progetto, nuove realizzazioni di attraversamenti, tombini, cunette etc. non sono ammissibili ai sensi del punto 1.1 e allegato 2 alla circolare bando. Causa di non ammissibilità ai sensi del primo e del terzo capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando.						No
Campofiorito	A1	Lavori di manutenzione idraulica del canale di via Pioppi	T	PA	Il progetto è di importo pari ad € 130.000,00 quindi deve essere inserito nel programma triennale dell'ente ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge n. 109/94 così come modificata dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Le opere previste in progetto non sono ammissibili ai sensi del punto 1.1 e allegato 2 alla circolare bando	L'intervento non è inserito nel programma triennale dell'ente punto 8 del paragrafo 4.1, causa di non ammissibilità ai sensi del primo e del quinto capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando. Alcune delle opere inserite in progetto, nuove realizzazioni, non sono tipologicamente ammissibili ai sensi del terzo capoverso del paragrafo 4.3 della circolare bando con riferimento al punto 1.1 e allegato 2 della stessa						No

Ente	Ambito	Titolo	Montanità	Provincia	Valutazione/Indicazioni per la ripresentazione dei progetti	Motivazioni della non ammissibilità	Importo totale progetto (euro)	Cofinanz. %	Cofinanz. (euro)	Importo contributo concesso (euro)	Punti	Ammissa Sì/No
Resuttano	A1	Lavori di regimazione e ri-naturalizzazione di un tratto dell'alveo del torrente "Figliotti-Culma" e recupero naturalistico del reticolo idrografico	T	CL	Il progetto è di importo pari ad € 130.000,00 quindi deve essere inserito nel programma triennale dell'ente ai sensi dell'art. 14, comma 1, della legge n. 109/94 così come modificata dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Il progetto è firmato da tecnico comunale geometra. Non risultano segnate nelle planimetrie e nelle sezioni l'ubicazione delle opere previste. Elaborati progettuali carenti. (La cartografia trasmessa ai sensi del punto 12 del paragrafo 4.1. Documenti da presentare della circolare-bando. Della circolare-bando non riporta vincoli invece è stato acquisito il N.O. relativo al vincolo idrogeologico, interventi in alveo pertanto necessita il N.O.I. ex R.D. n. 523/1904, contrariamente a quanto dichiarato dal comune, appare opportuno trasmettere il progetto all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per la valutazione relativa alle categorie di intervento e se quindi necessita effettuare la verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 20, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni)	L'intervento non è inserito nel programma triennale dell'ente, punto 8 del paragrafo 4.1 della circolare bando, causa di non ammissibilità ai sensi del primo e del quinto capoverso del paragrafo 4.3 della circolare bando. In base all'allegato 2, punto 2, "Linee guida per la progettazione. Interventi di manutenzione idraulica", della circolare bando i progetti devono essere firmati da tecnici abilitati, causa di non ammissibilità ai sensi del terzo capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando						No
Aidone	A1	Progetto per la realizzazione di interventi atti a ridurre l'erosione e mirati al recupero di una efficiente funzione idrogeologica e difesa del suolo nell'ambito del bacino del torrente Baccarato, contrada Pantano, 2° stralcio esecutivo	P	EN	Il progetto è di importo pari ad € 130.000,00 quindi deve essere inserito nel programma triennale dell'ente ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge n. 109/94 così come modificata dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Non risulta trasmesso l'elaborato di cui al n. 12 del punto 4.1. Documenti da presentare della circolare bando. La relazione trasmessa ai sensi del n. 2 del punto 4.1 della circolare bando non contiene le informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi. (Non è stata trasmessa la validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 554/99. Interventi in alveo pertanto necessita il N.O.I. ex R.D. n. 523/1904, contrariamente a quanto dichiarato dal comune, appare opportuno trasmettere il progetto all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per la valutazione relativa alle categorie di intervento e se quindi necessita effettuare la verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 20, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni)	L'intervento non è inserito nel programma triennale dell'ente punto 8 del paragrafo 4.1, causa di non ammissibilità ai sensi del quinto capoverso del paragrafo 4.3 della circolare bando. Istanza priva della cartografia richiesta al punto 12 del paragrafo 4.1 della circolare bando, causa di non ammissibilità ai sensi del primo capoverso del paragrafo 4.3. La relazione richiesta al punto 2 del paragrafo 4.1 della circolare bando non contiene le informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi causa di non ammissibilità ai sensi del primo capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando						No

Ente	Ambito	Titolo	Montanità	Provincia	Valutazione/Indicazioni per la ripresentazione dei progetti	Motivazioni della non ammissibilità	Importo totale progetto (euro)	Cofinanz. %	Cofinanz. (euro)	Importo contributo concesso (euro)	Punti	Ammissa Sì/No
Bronte	A1	Progetto per l'intervento di manutenzione idraulica del vallone Grande Corvo	T	CT	Non risulta trasmesso l'elaborato di cui al n. 12 del punto 4.1. Documenti da presentare della circolare bando. Non risulta trasmessa la dichiarazione n. 5 del punto 4.1. Documenti da presentare della circolare bando. Non è stata trasmessa la relazione indicata nell'allegato 2, punto 2, "Linee guida per la progettazione - Interventi di manutenzione idraulica". Il progetto è firmato da tecnico comunale geometra. Non risultano segnate nelle planimetrie e nelle sezioni l'ubicazione delle opere previste. (Interventi in alveo pertanto appare opportuno trasmettere il progetto all'Assessorato del territorio e dell'ambiente per la valutazione relativa alle categorie di intervento e se quindi necessita effettuare la verifica di assoggettabilità alla VIA ai sensi dell'art. 20, decreto legislativo n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni e va acquisito il N.O.I. ex R.D. n. 523/1904)	Istanza priva della dichiarazione e della cartografia richieste rispettivamente al punto 5 ed al punto 12 del paragrafo 4.1 della circolare-bando, cause di non ammissibilità ai sensi del primo capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando. In base all'allegato 2, punto 2, "Linee guida per la progettazione - Interventi di manutenzione idraulica", della circolare-bando i progetti devono essere firmati da tecnici abilitati, causa di non ammissibilità ai sensi del terzo capoverso del paragrafo 4.3 della circolare bando. Non è stata trasmessa la relazione indicata nel già citato allegato 2, punto 2 e nel paragrafo 4.1 punto 3, causa di non ammissibilità ai sensi del primo capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando						No

AMBITO 2

Ente	Ambito	Titolo	Montanità	Provincia	Prescrizioni ai sensi del punto 8 della circolare-bando; direttive per la presentazione dei progetti esecutivi	Note	Importo totale progetto (euro)	Cofinanz. %	Cofinanz. (euro)	Importo contributo concesso (euro)	Punti	Ammissa Sì/No	Tipologia
Petralia Sottana	A2	Lavori di manutenzione per la sistemazione della pavimentazione di tratti della strada comunale Ipis-Cirauli	T	PA	Il progetto va sottoposto alla fase di verifica (screening) di cui all'art. 4 del D.A. 30 marzo 2007		46.000,00	Si 30	13.800,00	32.200,00	11,8	Si	Strada comunale
Antillo	A2	Progetto definitivo per la manutenzione della strada comunale tra i comuni di Antillo e Limina in contrada Sperone	T	ME	LI.V.A. sul progetto dovrà essere riportata al 20% fermo restante l'importo totale progetto indicato nella colonna successiva		50.000,00	Si 30	15.000,00	35.000,00	11,12	Si	Strada comunale
Mistretta	A2	Lavori di manutenzione ordinaria della strada comunale Serra Merio-Urio Quattrocchi ricadente all'interno del parco	T	ME	LI.V.A. sul progetto dovrà essere riportata al 20% fermo restante l'importo totale progetto indicato nella colonna successiva		50.000,00	Si 15	7.500,00	42.500,00	9,8	Si	Strada comunale

Ente	Ambito	Titolo	Montanità	Provincia	Prescrizioni ai sensi del punto 8 della circolare-bando; direttive per la presentazione dei progetti esecutivi	Note	Importo totale progetto (euro)	Cofinanz. %	Cofinanz. (euro)	Importo contributo concesso (euro)	Punti	Ammissa Sì/No	Tipologia
S. Stefano Quisquina	A2	Manutenzione della strada interpodereale Realtavilla (ex Regia Trazzera)	T	AG	LI.VA. sul progetto dovrà essere riportata al 20% fermo restante l'importo totale progetto indicato nella colonna successiva. Il progetto va sottoposto alla fase di verifica (screening) di cui all'art. 4 del D.A. 30 marzo 2007		50.000,00	Si 20	10.000,00	40.000,00	9,1	Si	Strada interpodereale
Maniace	A2	Progetto per i lavori di manutenzione ordinaria di una strada interpodereale nella contrada S. Andrea (denominata Case Musca)	T (ex parte di Bronte)	CT			50.000,00	Si 30	15.000,00	35.000,00	9	Si	Strada interpodereale
Prizzi	A2	Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale di accesso alla borgata Filaga	T	PA	Nel progetto esecutivo vanno eliminati i 1.000 euro per lavori in economia		50.000,00	Si 30	15.000,00	35.000,00	9	Si	Strada comunale
Malvagna	A2	Manutenzione ordinaria alla strada esterna Guarnazzo-Valanche	T	ME	LI.VA. sul progetto dovrà essere riportata al 20% fermo restante l'importo totale progetto indicato nella colonna successiva		50.000,00	Si 30	15.000,00	35.000,00	8,75	Si	Strada comunale
Galati Mamertino	A2	Lavori di manutenzione ordinaria della strada comunale che collega le contrade San Basilio, Misirri, Galini e Portella Carcatizzo con la S.P. 157 bis e la S.P. 157	T	ME			49.000,00	Si 10	4.900,00	44.100,00	8,33	Si	Strada comunale
Bronte	A2	Progetto per la manutenzione della strada comunale "Quintarate-Fontanazza"	T	CT	Con il presente progetto non possono essere realizzate le cunette		50.000,00	Si 30	15.000,00	35.000,00	8,3	Si	Strada comunale
Calascibetta	A2	Lavori di manutenzione strada Castelluccio	T	EN		Con nota prot. n. 3841 del 10 marzo 2009, il comune ha comunicato il finanziamento dell'iniziativa in questione da parte dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici							
S. Domenica Vittoria	A2	Lavori di sistemazione strade comunali esterne, I tratto, Costa Angra	T	ME	L'intervento non è inserito nel programma triennale dell'ente, diversamente da quanto sostenuto dall'ente, per l'importo di progetto le norme non prevedono però l'obbligo dell'inserimento		50.000,00	Si 10	5.000,00	45.000,00	7,3	Si	Strada comunale
Gangi	A2	Progetto per la manutenzione ordinaria della strada interpodereale Acquanuova, Sacupodi, Piano S. Aloi, Magione	T	PA			50.000,00	Si 30	15.000,00	35.000,00	7,3	Si	Strada interpodereale

Ente	Ambito	Titolo	Montanità	Provincia	Prescrizioni ai sensi del punto 8 della circolare-bando; direttive per la presentazione dei progetti esecutivi	Note	Importo totale progetto (euro)	Cofinanz. %	Cofinanz. (euro)	Importo contributo concesso (euro)	Punti	Ammissa Sì/No	Tipologia
S. Maria di Licodia	A2	Rifacimento tratti del manto stradale lungo le strade esterne Cavaliere-Bosco, Chiesa, Parrini, Milia e Bordonaro	P	CT	Da acquisire il N.O. dell'ente parco		50.000,00	Si 5	2.500,00	27.500,00	7,3	Si	Strada comunale esterna
Ali	A2	Lavori di ripristino e riparazione della strada esterna collegante il centro urbano alle contrade Cappuccini, S. Maria, Puntale Puzzo all'interno della riserva naturale Fiumedinisi-M.te Scuderi, 1° stralcio funzionale	P	ME	Devono essere acquisiti il N.O. Ente gestore della riserva e il parere dell'IRF sul vincolo idrogeologico, le opere vanno sottoposte alla fase di verifica (screening) di cui all'art. 4 del D.A. 30 marzo 2007, è ammesso solo il ripristino dei muretti a secco esistenti		47.970,00	Si 5	2.498,46	45.471,54	7,15	Si	Strada
Ucria	A2	Completamento strade Bellino, Presticola, Piano Campo	P	ME	Con il presente progetto non possono essere realizzate le cunette		50.000,00	Si 10	5.000,00	45.000,00	7,1	Si	Strada rurale
Castelbuono	A2	Lavori di manutenzione ordinaria dell'antica strada comunale Ferro, 1° lotto	T	PA			50.000,00	No	0,00	50.000,00	7	Si	Strada comunale
Cassaro	A2	Progetto di manutenzione ordinaria strada comunale Calcante	T	SR	LI.V.A. sul progetto dovrà essere riportata al 20% fermo restante l'importo totale progetto indicato nella colonna successiva. Da acquisire il nulla osta della Soprintendenza		50.000,00	Si 20	10.000,00	40.000,00	6,9	Si	Strada comunale
S. Marco d'Alunzio	A2	Progetto per la manutenzione ordinaria della strada comunale a difesa esterna del centro abitato, tratto Genovese, contrada Marazza	P	ME	Da acquisire il N.O. dell'ente parco; possono essere realizzati con il presente progetto solo le opere di manutenzione delle opere intersecanti la sede stradale e relative allo smaltimento delle acque		50.000,00	No	0,00	50.000,00	6,78	Si	Strada comunale
Gagliano Castelferrato	A2	Progetto di manutenzione ordinaria strada esterna al centro abitato denominata Piraino-Nagarello-Campograsso	T	EN			50.000,00	Si 20	10.000,00	40.000,00	5,75	Si	Strada comunale
Ferla	A2	Lavori di manutenzione ordinaria della strada vicinale da contrada Passitto e contrada Condotto	T	SR	LI.V.A. dovrà essere riportata al 20 % fermo restante l'importo totale progetto indicato nella colonna successiva		48.000,00	Si 15	7.200,00	40.800,00	5,39	Si	Strada vicinale

Ente	Ambito	Titolo	Montanità	Provincia	Prescrizioni ai sensi del punto 8 della circolare-bando; direttive per la presentazione dei progetti esecutivi	Note	Importo totale progetto (euro)	Cofinanz. %	Cofinanz. (euro)	Importo contributo concesso (euro)	Punti	Ammissa Sì/No	Tipologia
Resuttano	A2	Lavori di manutenzione ordinaria della strada interpodereale Resuttano-Sparaino-torrente Casale	T	CL			49.993,29	Si 15	7.499,00	42.494,30	5,3	Si	Strada interpodereale
Buscemi	A2	Progetto di manutenzione ordinaria strada rurale Piano Secco	T	SR	LI.V.A. dovrà essere riportata al 20 %fermo restante l'importo totale progetto indicato nella colonna successiva		50.000,00	Si 10	5.000,00	45.000,00	4,9	Si	Strada comunale
Milo	A2	Interventi di manutenzione ordinaria della via Algerazzi e della strada comunale Milo-Salice-Macchia	T	CT			50.000,00	No	0,00	50.000,00	2,45	Si	Strada comunale
Raccuja	A2	Manutenzione straordinaria strada Fossochiodo-Contura e Contura Batiola	T	ME			49.000,00	No	0,00	49.000,00	2,4	Si	Strada comunale
Leni	A2	Progetto per la manutenzione ordinaria del manto stradale della strada comunale Ad-dolorata	T	ME			50.000,00	No	0,00	50.000,00	2,36	Si	Strada comunale
Campofiorito	A2	Manutenzione ordinaria di strade esterne al centro abitato	T	PA			50.000,00	Si 10	5.000,00	45.000,00	2,15	Si	Strada comunale
Monterosso Almo	A2	Lavori di manutenzione di parte delle strade rurali Pantano, Montagna Maltempo, Montagna	T	RG	Con il presente progetto possono essere realizzati solo i rifacimenti dei muretti esistenti		49.874,08	No	0,00	49.874,08	1,93	Si	Strada rurale comunale
Fiumedinisi	A2	Progetto per la manutenzione della strada comunale di penetrazione agricola Ropi-Marrano	T	ME	L'intervento non è inserito nel programma triennale dell'ente, diversamente da quanto sostenuto dall'ente, per l'importo di progetto le norme non prevedono però l'obbligo dell'inserimento		49.900,00	No	0,00	49.900,00	1,9	Si	Strada interpodereale
Buccheri	A2	Lavori di manutenzione strada rurale Mulitta	P	SR	La delibera di cofinanziamento non precisa l'entità dello stesso mentre la scheda lo pone uguale al 20%. Nel carteggio trasmesso non si riscontra l'inserimento del progetto nel programma triennale dell'ente. Per l'importo di progetto le norme non prevedono però l'obbligo dell'inserimento. L'ente dovrà produrre in originale la delibera di giunta n. 70 del 22 giugno 2007 relativa al cofinanziamento indicando l'importo	* L'effettivo contributo verrà erogato in base alla delibera n. 70	49.000,00	No	0,00	49.000,00	1,6	Si *	Strada rurale
							1.388.737,37			1.182.839,92			

Non ammessi

Ente	Ambito	Titolo	Montanità	Provincia	Valutazione/Indicazioni per la ripresentazione dei progetti	Motivazione della non ammissibilità	Importo totale progetto (euro)	Cofinanz. %	Cofinanz. (euro)	Importo contributo concesso (euro)	Punti	Ammissa Sì/No	Tipologia
Alimena	A2	Manutenzione ordinaria delle strade esterne di contrada Cozzo Rubino e contrada Cozzo Toro	T	PA	Non risulta trasmesso l'elaborato di cui al punto 12 del punto 4.1. Documenti da presentare della circolare-bando. Nella relazione esplicativa, punto 2 del paragrafo 4.1 della circolare-bando, mancano le informazioni per l'attribuzione dei punteggi. All'istanza risultano allegati, in copia conforme, stralci di elaborati progettuali riferiti ad un progetto esecutivo riguardante anche altri tratti di strade. L'importo di detto progetto è pari ad € 45.170,22 ed a tal progetto si riferisce il parere ex art. 7, legge n. 109/94. Invece l'istanza e la scheda fanno riferimento ad un importo progettuale di € 21.234,38. (Il RUP dichiara che l'area è soggetta a vincolo paesaggistico, nella scheda tecnica viene ritenuto non necessario però il parere della Soprintendenza. Il progetto è definito esecutivo, anche se non risultano presenti alcuni elaborati, ma manca la validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 554/99, I.V.A. al 10% da riportare al 20%)	Non risulta trasmessa la cartografia richiesta al punto 12 del paragrafo 4.1 della circolare bando e la relazione esplicativa, richiesta al punto 2 del paragrafo 4.1 della circolare bando, non contiene le informazioni per l'attribuzione dei punteggi, cause di non ammissibilità ai sensi del primo e terzo capoverso del paragrafo 4.3 della circolare bando					No		Strada comunale
Chiusa Sclafani	A2	Manutenzione ordinaria della strada comunale esterna pedemontana Chiusa San Carlo	T	PA	Gli elaborati progettuali presentati non consentono l'identificazione della strada atteso che si tratta di copie fotostatiche di cartografie sulle quali non è stato riportato alcunché. (L'intervento è inserito nel programma triennale dell'ente ma a corredo dell'istanza non è stato trasmesso lo stralcio del programma triennale, per l'importo di progetto le norme non prevedono però l'obbligo dell'inserimento)	Istanza priva della documentazione richiesta al punto 6 del paragrafo 4.1 (progetto definitivo art. 16 della legge n. 109/94 così come applicata nella Regione Sicilia) causa di non ammissibilità ai sensi del primo e quarto capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando					No		Strada comunale
Petralia Soprana	A2	Lavori di manutenzione del sistema viario comunale	T	PA	L'intervento supera l'importo massimo dei progetti relativi all'ambito 2 pari ad € 50.000,00, paragrafo 3, sesto periodo della circolare-bando. Non conforme al paragrafo 4.3, primo e terzo periodo	L'intervento supera l'importo massimo dei progetti relativi all'ambito 2 pari ad € 50.000,00, paragrafo 3, sesto periodo della circolare bando causa di non ammissibilità ai sensi del primo e terzo capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando					No		Strada comunale

Ente	Ambito	Titolo	Montanità	Provincia	Valutazione/Indicazioni per la ripresentazione dei progetti	Motivazione della non ammissibilità	Importo totale progetto (euro)	Cofinanz. %	Cofinanz. (euro)	Importo contributo concesso (euro)	Punti	Ammissa Sì/No	Tipologia
Palazzolo Acreide	A2	Lavori di manutenzione ordinaria di un tratto della strada comunale esterna Timponazzo	P	SR	L'intervento supera l'importo massimo dei progetti relativi all'ambito 2 pari ad € 50.000,00, paragrafo 3, sesto periodo della circolare-bando. Non conforme al paragrafo 4.3, primo e terzo periodo. (Scheda tecnica di identificazione non compilata nella parte relativa ai pareri necessari. La cartografia non riporta vincoli. (Il progetto è definito esecutivo, anche se non risultano presenti alcuni elaborati, ma manca la validazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 554/99)	L'intervento supera l'importo massimo dei progetti relativi all'ambito 2 pari ad € 50.000,00, paragrafo 3, sesto periodo della circolare-bando causa di non ammissibilità ai sensi del primo e terzo capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando					No		Strada comunale
S. Agata Militello	A2	Progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria della strada comunale che collega la S.P. 163 con le contrade Iria e San Basilio	P	ME	In tutti gli elaborati progettuali mancano gli estremi del parere tecnico e soprattutto non si evince l'identità dei progettisti dell'opera; nella dichiarazione del sindaco si afferma che il comune è totalmente montano mentre invece è parzialmente montano, pertanto, nella cartografia allegata non è evidenziata la delimitazione della zona montana in corrispondenza del sito di intervento e non sono rappresentati vincoli. Nella scheda tecnica si cita un provvedimento dell'ente parco che non si ritrova nel carteggio anche se nella scheda si afferma che l'intervento non ricade in area parco; manca l'analisi prezzi negli elaborati progettuali. Il computo metrico è basato quasi esclusivamente su analisi non effettuate e non sul prezzario regionale, nel computo non si comprende la voce "compensi addizionali..." per il fermo del mezzo di trasporto lungo la strada di cantiere, rif. N.P.5" di importo pari ad € 392,00 inoltre si fa riferimento a voci inesistenti	La documentazione trasmessa non è conforme alle indicazioni contenute nel paragrafo 4.1 della circolare-bando con riferimento ai punti 6, 12, causa di non ammissibilità ai sensi del primo e del quarto capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando					No		Strada comunale

AMBITO 3, LINEA A, AZIONE 1

Ente	Ambito	Titolo	Montanità	Provincia	Prescrizioni ai sensi del punto 8 della circolare-bando; direttive per la presentazione dei progetti esecutivi	Note	Importo totale progetto (euro)	Cofinanz. %	Cofinanz. (euro)	Importo contributo concesso (euro)	Punti	Ammissa Sì/No
Malvagna	A3, linea A, azione 1	Recupero dell'ovile di contrada Porcheria da adibire a rifugio per la fruizione turistica	T	ME	L'intervento ricade in area SIC dovrà essere acquisita la valutazione di incidenza con le procedure dettate dal D.A. 30 marzo 2007. L.I.V.A. sul progetto dovrà essere riportata al 20% fermo restante l'importo totale progetto indicato nella colonna successiva		130.000,00	Si 30	39.000,00	91.000,00	15	Si

Ente	Ambito	Titolo	Montanità	Provincia	Prescrizioni ai sensi del punto 8 della circolare bando; direttive per la presentazione dei progetti esecutivi	Note	Importo totale progetto (euro)	Cofinanz. %	Cofinanz. (euro)	Importo contribuito concesso (euro)	Punti	Ammissa Sì/No
Mistretta	A3, linea A, azione 1	Lavori finalizzati alla fruizione turistica dell'immobile Case Maurici, ricadente all'interno del parco dei Nebrodi	T	ME	L.I.V.A. sul progetto dovrà essere riportata al 20% fermo restante l'importo totale progetto indicato nella colonna successiva		99.900,00	Si 15	14.985,00	84.915,00	12	Si
Sperlinga	A3, linea A, azione 1	Progetto per lavori di manutenzione e sistemazione esterna del fabbricato ricadente nel complesso boscato Monacello	T	EN	L'intervento ricade in area SIC dovrà essere acquisita la valutazione di incidenza con le procedure dettate dal D.A. 30 marzo 2007. L.I.V.A. sul progetto dovrà essere riportata al 20% fermo restante l'importo totale progetto indicato nella colonna successiva		129.804,95	Si 10	12.980,50	116.824,46	11	Si
Nizza di Sicilia	A3, linea A, azione 1	Progetto definitivo per i lavori di manutenzione ordinaria da eseguire nel fabbricato detto "rifugio Cipollazzo"	P	ME	L'intervento ricade in area SIC, la dichiarazione di esclusione dovrà essere redatta con le modalità dettate dal D.A. 30 marzo 2007, art. 3, lett. f		95.627,06	Si 10	9.562,71	86.064,35	11	Si
Prizzi	A3, linea A, azione 1	Progetto definitivo per i lavori di manutenzione straordinaria dei locali comunali siti nella borgata Filaga	T	PA			80.000,00	Si 30	24.000,00	56.000,00	10	Si
Giarratana	A3, linea A, azione 1	Lavori di recupero, riqualificazione e manutenzione straordinaria della fontana Ruggio Nuovo area adiacente e botte di raccolta	T	RG	L'area è sottoposta a vincolo della Soprintendenza. I pareri trasmessi (ASL e BB.CC) sono stati emessi nel 1998 e pertanto dovranno essere acquisiti nuovamente		130.000,00	Si 10,50	13.650,00	116.350,00	8	Si
Caltavuturo	A3, linea A, azione 1	Infrastrutture e sistemazione aree di accesso e di stazionamento in terravecchia, riqualificazione dei percorsi di accesso al sito archeologico. Primo intervento funzionale restauro cappella votiva	T	PA	L.I.V.A. sul progetto dovrà essere riportata al 20% fermo restante l'importo totale progetto indicato nella colonna successiva		74.800,00	Si 10	7.480,00	67.320,00	8	Si
Raccuja	A3, linea A, azione 1	Completamento rifugio montano Buculica	T	ME	Nel progetto esecutivo dovranno essere indicati gli oneri per la sicurezza fermo restante l'importo totale progetto indicato nella colonna successiva e dovranno essere recepite le prescrizioni riportate nel parere ASL		130.000,00	No	0,00	130.000,00	6	Si
Milo	A3, linea A, azione 1	Recupero degli immobili all'interno del parco Scarbaglio finalizzati alla fruizione turistica	T	CT			100.000,00	No	0,00	100.000,00	4	Si
							970.132,01			848.473,81		

Non ammessi

Ente	Ambito	Titolo	Montanità	Provincia	Valutazione/Indicazioni per la ripresentazione dei progetti	Motivazione della non ammissibilità	Importo totale progetto (euro)	Cofinanz. %	Cofinanz. (euro)	Importo contributo concesso (euro)	Punti	Ammissa Sì/No
Resuttano	A3, linea A, azione 1	Realizzazione dei lavori di completamento dei locali comunali ex ospizio Capuccini ad uso museo etnoantropologico	T	CL	Il progetto è di importo pari ad € 130.000,00 e quindi deve essere inserito nel programma triennale dell'ente ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge n. 109/94 così come introdotta dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni. L.I.V.A. sul progetto dovrà essere riportata al 20% rispettando l'importo totale progetto previsto per l'ammissibilità al programma	L'intervento non è inserito nel programma triennale dell'ente, punto 8 del paragrafo 4.1 della circolare-bando, causa di non ammissibilità ai sensi del primo e del quinto capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando						No
S. Stefano Quisquina	A3, linea A, azione 1	Interventi di recupero conservativo di un immobile storico di proprietà comunale sito in via Lorenzo Panepinto	T	AG	Il progetto è di importo pari ad € 124.445,00 quindi deve essere inserito nel programma triennale dell'ente ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge n. 109/94 così come introdotta dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni. La cartografia trasmessa ai sensi del punto 12 del paragrafo 4.1 della circolare-bando non riporta vincoli. (Nessun parere è necessario secondo la scheda tecnica trasmessa ai sensi del punto 4 del paragrafo 4.1 della circolare-bando per cui non si comprende l'attestazione del RUP, punto 14 del paragrafo 4.1, sull'autorizzazioni e sui pareri che verranno acquisiti sull'esecutivo)	L'intervento non è inserito nel programma triennale dell'ente, punto 8 del paragrafo 4.1 della circolare-bando, causa di non ammissibilità ai sensi del primo e quinto capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando						No
Aidone	A3, linea A, azione 1	Progetto per la realizzazione di un centro informazioni turistiche da recuperarsi all'interno dell'immobile denominato Centro sociale	P	EN	Il progetto è di importo pari ad € 130.000,00 quindi deve essere inserito nel programma triennale dell'ente ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge n. 109/94 così come introdotta dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni. La cartografia trasmessa ai sensi del punto 12 del paragrafo 4.1. Documenti da presentare della circolare-bando non riporta vincoli e la perimetrazione del territorio montano. L'elaborato di cui al n. 2 del paragrafo 4.1. Documenti da presentare della circolare bando non riporta le informazioni necessarie per attribuire il punteggio	L'intervento non è inserito nel programma triennale dell'ente, punto 8 del paragrafo 4.1 della circolare-bando, causa di non ammissibilità ai sensi del primo e quinto capoverso del paragrafo 4.3 della circolare bando. Inoltre, la cartografia richiesta al punto 12 del paragrafo 4.1 della circolare-bando non riporta la perimetrazione del territorio montano e la relazione esplicativa, richiesta al punto 2 del paragrafo 4.1 della circolare-bando, non contiene le informazioni per l'attribuzione dei punteggi ulteriori cause di non ammissibilità ai sensi del primo e terzo capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando						No
Piazza Armerina	A3, linea A, azione 1	Interventi di ristrutturazione del rustico del vivaio Canalicchio all'interno della R.N.O. Rosso-manno-Bellia	T	EN	L'intervento non è inserito nel programma triennale dell'ente, punto 8 del paragrafo 4.1 della circolare-bando e supera l'importo massimo dei progetti relativi all'ambito 3, linea A, pari ad € 130.000,00, paragrafo 3, sesto periodo della circolare-bando, non conforme al paragrafo 4.3 primo e terzo periodo. La dichiarazione di cui al punto 14 del punto 4.1. Documenti da presentare della circolare-bando è incompleta. (Non è stata trasmessa la validazione del progetto esecutivo ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 554/99)	L'intervento non è inserito nel programma triennale dell'ente, punto 8 del paragrafo 4.1 della circolare-bando, causa di non ammissibilità ai sensi del primo e quinto capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando. L'intervento supera l'importo massimo dei progetti relativi all'ambito 3 pari ad € 130.000,00, paragrafo 3, sesto periodo della circolare-bando, causa di non ammissibilità ai sensi del primo capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando						No

AMBITO 3, LINEA A, AZIONE 2

Ente	Ambito	Titolo	Montanità	Provincia	Prescrizioni ai sensi del punto 8 della circolare-bando; direttive per la presentazione dei progetti esecutivi	Note	Importo totale progetto (euro)	Cofinanz. %	Cofinanz. (euro)	Importo contribuito concesso (euro)	Punti	Ammissa Sì/No
Caltavuturo	A3, linea A, azione 2	Lavori di recupero dell'ere-mo posto sulla rocca di Sciaira e opere collaterali utili alla fruizione, 1° stralcio, sentiero di accesso	T	PA			127.000,00	Si 30	38.100,00	88.900,00	15	Si
Provincia regionale di Siracusa	A3, linea A, azione 2	Lavori di manutenzione per la realizzazione di percorsi turistici attraverso il recupero e riattamento di antichi sentieri e trazzere montane della provincia di Siracusa	T (Cassaro, Ferla), e Pedaggi Carlentini P)	SR			130.000,00	Si 38,46	50.000,00	80.000,00	15	Si
Prizzi	A3, linea A, azione 2	Progetto definitivo per la realizzazione di percorsi turistici e il riattamento di antichi sentieri e trazzere montane	T	PA			129.996,72	Si 30	38.999,02	91.000,98	15	Si
Mistretta	A3, linea A, azione 2	Lavori per la realizzazione di un percorso turistico attraverso il riattamento del sentiero montano esistente Serra Merio-Case Maurici	T	ME	LI.V.A. dovrà essere riportata al 20% fermo restante l'importo totale progetto indicato nella colonna successiva		99.900,00	Si 15 pari ad € 14.985,00	14.985,00	84.915,00	12	Si
Tripi	A3, linea A, azione 2	Progetto per il recupero dell'antica strada comunale Annunziata di collegamento tra i centri abitati di Tripi e Casale	P	ME	LI.V.A. dovrà essere riportata al 20% fermo restante l'importo totale progetto indicato nella colonna successiva		129.990,00	Si 30	38.997,00	90.993,00	12	Si
Alcara Fusi	Li A3, linea A, azione 2	Sistemazione e riqualificazione della trazzera comunale che da contrada Bacco conduce alle Rocche del Crasto	T	ME			98.000,00	Si 10	9.800,00	88.200,00	11	Si
Longi	A3, linea A, azione 2	Lavori di manutenzione ordinaria della strada comunale Longi-Passo della Stretta	T	ME	LI.V.A. dovrà essere riportata al 20% fermo restante l'importo totale progetto indicato nella colonna successiva. Dovrà essere acquisito il N.O. relativo al vincolo idrogeologico. Rientra in zona SIC e ZPS, le opere seppur modeste, ed essendo ritenute dall'ente prive di incidenza vanno comunque sottoposte alla fase di verifica (screening) di cui all'art. 4 del D.A. 30 marzo 2007		20.000,00	Si 10	2.000,00	18.000,00	9	Si

Ente	Ambito	Titolo	Montanità	Provincia	Prescrizioni ai sensi del punto 8 della circolare-bando; direttive per la presentazione dei progetti esecutivi	Note	Importo totale progetto (euro)	Cofinanz. %	Cofinanz. (euro)	Importo contributo concesso (euro)	Punti	Ammissa Sì/No
Galati Martino	A3, linea A, azione 2	Progetto definitivo per i lavori di manutenzione della trazzera comunale che collega contrada Galini alle cascate Catafurco	T	ME			98.000,00	Si 5	4.900,00	93.100,00	9	Si
Frazzanò	A3, linea A, azione 2	Progetto di recupero e riattamento di un antico sentiero montano sito in località Portella Serra Tavoli	P	ME	Amnesso con riserva. L'intervento è inserito nel programma triennale dell'ente al terzo posto delle priorità di settore. L'ente dovrà chiarire la tipologia dell'intervento, con riferimento alla circolare n. 2914 dell'8 febbraio 2007 e l'ubicazione, indicando se ricade o meno in zona montana, dell'opera posta al secondo posto delle priorità di settore		130.000,00	Si 5	6.500,00	123.500,00	9	Si con riserva
S. Marco d'Alunzio	A3, linea A, azione 2	Progetto stralcio per la sistemazione itinerario escursionistico, contrada Canale-Portella Lampedusa, contrada Magnanò	P	ME	L'intervento ricade nel parco e in zona ZPS, l'allegato parere del parco è del 2005 e quindi deve essere riacquisito ai fini della valutazione di incidenza secondo le procedure dettate dal D.A. 30 marzo 2007.		130.000,00	No	0,00	130.000,00	8	Si
Castel di Lucio	A3, linea A, azione 2	Lavori per il recupero del sentiero turistico lungo il colle della chiesa S. Salvatore e il labirinto di Arianna...	T	ME			99.995,31	Si 10 pari ad € 9.999,53	9.999,53	89.995,78	6	Si
Leni	A3, linea A, azione 2	Progetto per il recupero ed il riattamento del sentiero Mellardi	T	ME	Il progetto esecutivo dovrà essere adeguato al parere dei beni culturali		130.000,00	No	0,00	130.000,00	6	Si
S. Teodoro	A3, linea A, azione 2	Lavori di manutenzione straordinaria e recupero del sentiero S. Teodoro, Borgo Giuliano per la realizzazione di un percorso turistico	T	ME			129.987,90	Si 20 pari ad € 25.997,58	25.997,58	103.990,32	6	Si
Raccuja	A3, linea A, azione 2	Lavori di sistemazione itinerario escursionistico: castello Branciforte, Pizzo Cucuzza, Portella, Pirato, Giancalia, rifugio montano Buculica	T	ME			99.831,22	No	0,00	99.831,22	4	Si
Castelbuono	A3, linea A, azione 2	Lavori di manutenzione ordinaria Regia Trazzera per Cefalù	T	PA	L.I.V.A. dovrà essere riportata al 20% fermo restante l'importo totale progetto indicato nella colonna successiva		80.000,00	No	0,00	80.000,00	4	Si
							1.632.701,15			1.392.426,30		

Ente	Ambito	Titolo	Montanità	Provincia	Valutazione/Indicazioni per la ripresentazione dei progetti	Motivazione della non ammissibilità	Importo totale progetto (euro)	Cofinanz. %	Cofinanz. (euro)	Importo contributo concesso (euro)	Punti	Ammissa Sì/No
S. Agata Militello	A3, linea A, azione 2	Manutenzione ordinaria del sentiero comunale che da contrada Scafone conduce al Belvedere di contrada Basilio	P	ME	In tutti gli elaborati progettuali mancano gli estremi del parere tecnico e soprattutto non si evince l'identità dei progettisti dell'opera; nella dichiarazione del sindaco si cita che il comune è totalmente montano mentre invece è parzialmente montano: pertanto nella cartografia allegata non è evidenziata la delimitazione della zona montana in corrispondenza del sito di intervento, inoltre non sono rappresentati vincoli. Nella scheda tecnica si cita un provvedimento dell'ente parco che non si ritrova nel carteggio anche se nella scheda si afferma che l'intervento non ricade in area parco. Manca l'elaborato progettuale analisi prezzi. Il computo metrico è basato quasi esclusivamente su analisi non effettuate e non sul prezzario regionale	La documentazione trasmessa non è conforme alle indicazioni contenute nel paragrafo 4.1 della circolare-bando con riferimento ai punti 6, 12, causa di non ammissibilità ai sensi del primo e del quarto capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando						No
S. Domenica Vittoria	A3, linea A, azione 2	Lavori di manutenzione strade comunali esterne, 2° tratto (Regia trazzera S. Domenica-Montalbano)	T	ME	Il programma triennale fa riferimento ad un progetto di importo maggiore del quale questo dovrebbe essere uno stralcio. Manca il titolo di proprietà e manca la dichiarazione sulle opere che precedono questo intervento nel programma triennale	Non è stata trasmessa la documentazione prevista al punto 5 del paragrafo 4.1 della circolare-bando, causa di non ammissibilità ai sensi del settimo capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando. Manca la dichiarazione sulle opere che precedono questo intervento nel programma triennale prevista al punto 8 del paragrafo 4.1, causa di non ammissibilità ai sensi del primo e quinto capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando						No
Castellana Sicula	A3, linea A, azione 2	Sistemazione e manutenzione della strada Madonna dell'Alto per la fruizione e valorizzazione dell'antico santuario, 1° lotto funzionale	P	PA	L'intervento ricade in parte nel Parco delle Madonie ed in area ZPS pertanto necessita del N.O. dell'ente parco per entrambi i vincoli. Si sottolinea che il N.O. dell'ente parco, già trasmesso, è del 2000 inoltre è necessario acquisire il parere dell'Azienda regionale foreste demaniali sul progetto, anche ai sensi del protocollo di intesa stipulato da questa ultima con i comuni di Castellana Sicula e Petralia Sottana; non è stata trasmessa l'attestazione richiesta ai sensi del punto 14 del paragrafo 4.1. Il comune dichiara di essere proprietario in parte delle aree ove insiste la strada Madonna dell'Alto mentre la rimanente parte insiste sul demanio regionale. (I.V.A. al 10% da riportare al 20%)	L'intervento interessa prevalentemente beni di proprietà regionale e non del comune di Castellana Sicula. Non è stata trasmessa la documentazione prevista al punto 5 del paragrafo 4.1 della circolare-bando, causa di non ammissibilità ai sensi del settimo capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando. Non è stata trasmessa l'attestazione richiesta ai sensi del punto 14 del paragrafo 4.1, causa di non ammissibilità ai sensi del primo capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando						No

Ente	Ambito	Titolo	Montanità	Provincia	Valutazione/Indicazioni per la ripresentazione dei progetti	Motivazione della non ammissibilità	Importo totale progetto (euro)	Cofinanz. %	Cofinanz. (euro)	Importo contributo concesso (euro)	Punti	Ammissa Sì/No
Aidone	A3, linea A, azione 2	Progetto per la realizzazione di un percorso turistico attraverso il recupero di un antico sentiero ubicato nell'area panoramica denominata Sottocosta, viale Vittorio Emanuele	P	EN	Il progetto è di importo pari ad € 130.000,00 quindi deve essere inserito nel programma triennale dell'ente ai sensi dell'art. 14, comma 1 della legge n. 109/94 così come introdotta dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni. Le opere previste in progetto non sono ammissibili ai sensi del punto 1.3 della circolare-bando, infatti l'intervento non prevede il riatto di un sentiero ma la realizzazione ex novo di una strada pedonale. La relazione trasmessa ai sensi del n. 2 del punto 4.1 della circolare-bando non contiene le informazioni necessarie per l'attribuzione dei punteggi	L'intervento non è inserito nel programma triennale dell'ente, punto 8 del paragrafo 4.1 della circolare-bando, causa di non ammissibilità ai sensi del primo e quinto capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando. Inoltre, le opere previste in progetto non sono ammissibili ai sensi del punto 1.3 del paragrafo 4.1 e del terzo capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando e la relazione esplicativa, richiesta al punto 2 del paragrafo 4.1 della circolare-bando non contiene le informazioni per l'attribuzione dei punteggi; ulteriori cause di non ammissibilità ai sensi del primo capoverso del paragrafo 4.3 della circolare-bando						No

PROGETTI NON AMMESSI PER SCADENZA DEI TERMINI DI PRESENTAZIONE

N. ord.	Ente	Provincia	Comune/i interessati	Valutazione ammissibilità, prescrizioni ai sensi del punto 8	Riferimenti circolare ai fini della non ammissibilità
1	Casalvecchio Siculo	ME		Pervenuto in data 3 luglio 2007 ed assunto al prot. generale al n.13998 del 4 luglio 2007	Non ammesso per scadenza termini di presentazione (pervenuto dopo il termine di scadenza)
2	Randazzo	CT	Randazzo	Pervenuto in data 5 luglio 2007 ed assunto al prot. generale al n.14318 del 5 luglio 2007, trasmesso con nota prot. n. 60270 del 4 luglio 2007 del dipartimento regionale interventi strutturali	Non ammesso per scadenza termini di presentazione (pervenuto dopo il termine di scadenza)
3	Roccafiorita	ME	Roccafiorita	Pervenuto in data 5 luglio 2007 ed assunto al prot. generale al n.14318 del 5 luglio 2007, trasmesso con nota prot. n. 60270 del 4 luglio 2007 del dipartimento regionale interventi strutturali	Non ammesso per scadenza termini di presentazione (pervenuto dopo il termine di scadenza)
4	Casteltermini	AG	Casteltermini	Pervenuto in data 5 luglio 2007 ed assunto al prot. generale al n.14318 del 5 luglio 2007, trasmesso con nota prot. n. 60270 del 4 luglio 2007 del dipartimento regionale interventi strutturali	Non ammesso per scadenza termini di presentazione (pervenuto dopo il termine di scadenza)