

Il Piano nazionale alcol e salute ha valenza triennale a partire dall'1 gennaio 2007 al 31 dicembre 2009.

#### Risorse economiche

Nell'ambito delle strategie ed azioni contemplate nel Piano alcol e salute, il Ministero della salute identifica, d'intesa con le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano una o più azioni prioritarie che verranno sviluppate nei singoli territori.

Il Ministero della salute, nell'ambito delle risorse annuali ad esso assegnate, ai sensi della legge n. 125/2001, art. 3, comma 1, lett. c) per l'attuazione delle azioni, trasferisce la quota da destinare alle regioni.

Il Ministero della salute contribuisce con un apposito finanziamento alle Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano all'attuazione di azioni di informazione e prevenzione concordate tra il Ministero e le Regioni e Province autonome.

Le azioni previste avranno durata triennale e la loro realizzazione avverrà sulla base di un adeguato trasferimento di risorse per il triennio.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a tal fine si impegnano a relazionare al Ministero sull'attività di monitoraggio, di prevenzione e di informazione realizzate sulla base delle indicazioni e degli strumenti di valutazione concordati tra il Ministero e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, attraverso il gruppo tecnico interistituzionale.

Alle regioni che non avranno presentato la relazione annuale o la presenteranno oltre le scadenze stabilite, non saranno ripartite le quote di competenza, il cui importo complessivo confluirà nel fondo stanziato a favore di tutte le regioni per gli anni successivi.

Il segretario:  
BUSIA

Il presidente:  
LANZILLOTTA

Tab. 1 - Consumo di alcool puro pro-capite. Anni 1980-2003 (vol. in litri pro-capite)

Paesi	1980	1990	2000	2001	2002	2003
Belgio	11,4	10,2	8,6	8,7	8,9	8,9
Repubblica Ceca	12,3	12,8	13,7	13,6	13,4	13,7
Danimarca	9,2	10,1	9,9	9,8	9,8	9,8
Germania	13,4	12,5	10,9	10,9	11,0	10,7
Estonia	—	—	7,4	8,3	7,7	—
Grecia	10,2	8,6	8,0	7,9	7,8	7,7
Spagna	13,6	10,8	9,8	9,8	9,6	10,0
Francia	15,7	13,3	11,1	11,0	10,9	10,0
Irlanda	6,7	8,0	11,1	11,4	—	—
Italia	13,9	9,8	8,0	7,9	7,9	7,6
Cipro	4,8	7,0	7,4	7,9	9,1	9,0
Lettonia	10,2	5,5	8,0	7,7	8,0	8,4
Lituania	—	5,0	9,9	10,0	10,0	10,2
Lussemburgo	13,2	14,6	14,6	14,4	14,1	14,6
Ungheria	13,1	12,8	11,1	11,3	11,3	11,6
Malta	—	5,4	5,6	5,4	5,3	5,4
Paesi Bassi	9,1	8,1	8,1	8,0	7,9	7,8
Austria	11,0	11,8	10,5	10,2	10,4	10,5
Polonia	8,7	6,2	6,7	6,3	6,6	6,7
Portogallo	11,0	12,8	10,6	10,1	9,5	9,4
Slovenia	—	10,5	9,6	9,9	10,0	9,9
Slovacchia	11,2	10,2	9,8	9,7	9,8	9,5
Finlandia	6,4	8,0	8,3	8,7	9,0	9,3
Svezia	6,2	6,2	5,7	5,6	5,7	5,6
Regno Unito	8,6	8,7	8,4	8,7	9,1	9,3
Eu 25	11,9	10,4	9,4	9,4	9,4	9,3

Fonte: dati WHO, European Health for All database

Tab. 2 - Consumo di alcool puro pro-capite nella popolazione con più di 15 anni d'età. Anni 1980-2003 (vol. in litri pro-capite)

Paesi	1980	1990	2000	2001	2002	2003
Belgio	14,3	12,5	10,4	10,5	10,7	10,9
Repubblica Ceca	16,0	16,3	16,3	16,2	16,0	16,2
Danimarca	11,7	12,1	12,0	11,9	11,9	12,1
Germania	16,5	14,9	13,0	12,9	12,9	12,7
Estonia	—	—	9,0	10,0	9,2	—
Grecia	13,2	10,7	9,4	9,3	9,1	9,0

Paesi	1980	1990	2000	2001	2002	2003
Spagna	18,6	13,4	11,4	11,4	11,2	11,7
Francia	20,1	16,7	13,6	13,6	13,3	12,3
Irlanda	9,6	11,2	14,2	14,5	—	—
Italia	17,9	11,7	9,3	9,1	9,2	10,5
Cipro	6,3	9,5	9,7	10,3	11,7	11,4
Lettonia	12,9	7,1	9,4	9,3	9,5	9,9
Lituania	—	6,5	12,2	12,3	12,3	12,5
Lussemburgo	16,3	17,6	17,7	17,6	17,2	18,0
Ungheria	16,8	16,1	13,5	13,5	13,5	13,8
Malta	—	7,0	7,0	6,7	6,6	6,6
Paesi Bassi	11,7	9,9	9,8	9,8	9,6	9,6
Austria	13,8	14,2	12,7	12,3	12,5	12,6
Polonia	11,5	8,3	8,4	7,7	8,1	8,2
Portogallo	14,9	16,0	12,6	12,1	11,3	11,1
Slovenia	—	13,0	11,4	11,7	11,8	11,7
Slovacchia	15,2	13,7	12,2	12,1	12,0	11,6
Finlandia	8,1	9,9	10,2	10,6	10,9	11,3
Svezia	7,8	7,6	7,0	6,9	7,0	6,9
Regno Unito	10,8	10,8	10,2	10,7	11,1	11,4
Eu 25	15,3	12,8	11,3	11,3	11,3	11,4

Fonte: dati WHO, European Health for All database

Tab. 3 - Consumo contestuale di 5 o più bevande alcoliche tre o più volte nei 30 giorni dell'intervista per sesso. Anni 1995-2003 (val. %)

Paesi	Consumo contestuale di 5 o più bevande alcoliche tre o più volte nei 30 giorni ("Bringe drinking") (%)								
	Maschi			Femmine			Totale		
	1995	1999	2003	1995	1999	2003	1995	1999	2003
Croazia	13	15	19	3	7	10	8	12	15
Cipro	—	18	17	—	6	6	—	12	11
Repubblica Ceca	19	25	24	7	11	13	14	17	18
Danimarca	26	37	31	19	22	18	22	30	24
Estonia	14	18	26	5	12	15	10	14	20
Finlandia	22	21	18	18	15	15	19	18	15
Francia	—	16	13	—	7	7	—	12	9
Germania	—	—	31	—	—	24	—	—	28
Grecia	23	13	14	14	5	8	19	9	11
Ungheria	18	18	12	7	8	5	13	12	8
Islanda	12	18	13	9	15	9	11	17	11
Irlanda	25	32	31	20	32	33	23	31	32
Italia	25	—	19	9	9	8	20	—	13
Lituania	13	12	19	6	18	7	10	9	13
Malta	20	25	32	11	23	19	16	22	25
Norvegia	19	26	25	15	23	24	17	24	24
Polonia	18	41	17	7	23	5	11	31	11
Portogallo	5	10	20	2	4	10	4	6	16
Slovacchia	10	12	20	3	7	12	7	8	15
Slovenia	10	29	23	5	19	18	7	25	22
Svezia	19	22	18	12	13	14	16	17	16
Ucraina	14	12	28	9	8	15	11	10	22
Regno Unito	24	33	26	20	27	29	22	30	27

Fonte: WHO, Espad

Tab. 4 - *Ubriacature tra i giovani europei per sesso. Anno 2003 (val. % sul totale studenti)*

Paesi	Maschi				Femmine				Totale			
	20 volte o più nella vita	Rank	3 volte o più negli ultimi 30 gg.	Rank	20 volte o più nella vita	Rank	3 volte o più negli ultimi 30 gg.	Rank	20 volte o più nella vita	Rank	3 volte o più negli ultimi 30 gg.	Rank
Belgio . . . . .	11	16	12	12	3	17	4	16	7	16	8	15
Repubblica Ceca . . . . .	25	7	17	6	13	7	10	7	18	8	13	7
Danimarca . . . . .	41	1	30	1	31	1	21	3	36	1	26	1
Germania . . . . .	16	13	11	15	8	13	8	9	12	13	10	11
Estonia . . . . .	33	3	23	3	19	5	13	5	26	4	17	4
Grecia . . . . .	4	21	3	23	3	17	3	19	3	20	3	20
Francia . . . . .	4	21	5	22	2	21	2	21	3	20	3	20
Irlanda . . . . .	32	4	27	2	29	2	25	1	30	2	26	1
Italia . . . . .	8	18	9	18	3	17	3	19	5	18	7	17
Cipro . . . . .	2	23	6	20	0	23	1	23	2	23	2	23
Lettonia . . . . .	19	11	12	12	10	10	7	13	14	11	8	15
Lituania . . . . .	29	5	17	6	12	9	8	9	21	6	12	8
Ungheria . . . . .	16	13	11	15	5	14	5	14	11	14	9	13
Malta . . . . .	7	19	7	19	3	17	4	16	4	19	5	19
Paesi Bassi . . . . .	9	17	10	17	4	16	4	16	6	17	7	17
Austria . . . . .	37	2	22	4	13	7	11	6	21	6	17	4
Polonia . . . . .	15	15	13	11	5	14	5	14	10	15	10	11
Portogallo . . . . .	5	20	6	20	2	21	2	21	3	20	3	20
Slovenia . . . . .	20	9	16	8	10	10	8	9	15	10	12	8
Slovacchia . . . . .	20	9	14	10	10	10	8	9	14	11	11	10
Finlandia . . . . .	25	7	15	9	28	3	17	4	26	4	16	6
Svezia . . . . .	18	12	12	12	15	6	9	8	17	9	9	13
Regno Unito . . . . .	27	6	22	4	27	4	25	1	27	3	23	3

Fonte: Espad, 2003

Tab. 5 - *Dinamica delle intossicazioni da alcool 3 volte o più negli ultimi 30 giorni per sesso. Anni 1995-2003 (val. %)*

Paesi	Intossicazione etilica 3 volte o più negli ultimi 30 giorni (%)								
	Maschi			Femmine			Totale		
	1995	1999	2003	1995	1999	2003	1995	1999	2003
Croazia	8	9	12	1	3	5	4	7	8
Cipro	4	5	6	1	1	1	2	3	2
Repubblica Ceca	14	18	17	5	9	10	10	13	13
Danimarca	24	36	30	18	26	21	21	30	26
Estonia	7	12	23	3	6	13	4	8	17
Finlandia	19	19	15	18	17	17	18	18	16
Francia	—	7	5	—	4	2	—	6	3
Germania	—	—	11	—	—	8	—	—	10
Grecia	6	4	3	6	3	3	6	3	3
Ungheria	9	9	11	4	3	5	5	7	9
Islanda	14	12	9	13	12	9	14	12	10
Irlanda	17	27	27	14	23	25	15	24	26
Italia	8	5	9	4	2	3	8	3	7
Lituania	11	12	17	6	6	8	9	9	12
Malta	9	6	7	3	4	4	4	5	5
Norvegia	9	14	12	8	13	10	8	14	12
Polonia	10	14	13	4	6	5	7	10	10
Portogallo	3	6	6	1	2	2	3	4	3
Slovacchia	9	10	14	2	6	8	4	9	11
Slovenia	8	13	16	5	9	8	7	11	12
Svezia	13	15	12	12	11	9	13	14	9
Ucraina	4	14	18	1	10	10	2	11	16
Regno Unito	24	23	22	20	25	25	22	24	23


Fonte: WHO, Espad

Tab. 6 - *Dinamica dell'intossicazione etilica avvenuta 20 volte o più nell'arco della vita per sesso. Anni 1999-2003 (val. %)*

Paesi	Intossicazione etilica: ubriachi più di 20 o più volte nel corso della vita (%)					
	Maschi		Femmine		Totale	
	1999	2003	1999	2003	1999	2003
Croazia	11	14	3	5	7	9
Cipro	3	2	0	0	2	2
Repubblica Ceca	23	25	8	13	16	18
Danimarca	37	41	34	31	41	36
Estonia	19	33	6	19	12	26
Finlandia	29	25	27	28	28	26
Francia	7	4	2	2	4	3
Germania	—	16	—	8	—	12
Grecia	6	4	3	3	4	3
Ungheria	11	16	2	5	7	11
Islanda	21	16	19	15	20	16
Irlanda	28	32	18	29	25	30
Italia	4	8	2	3	2	5
Lituania	20	29	6	12	13	21
Malta	5	7	2	3	4	4
Norvegia	18	14	16	13	16	14
Polonia	16	15	6	5	11	10
Portogallo	5	5	2	2	4	3
Slovacchia	12	20	8	10	10	14
Slovenia	15	20	8	10	13	15
Svezia	23	18	16	15	19	17
Ucraina	16	24	10	11	13	18
Regno Unito	33	27	27	27	29	27

Fonte: WHO, Espad

Fig. 3.12. Young people who have been drunk two or more times (%)



Tab. 7 - Consumi di alcoolici nella popolazione di 14 anni ed oltre. Anni 1997-2003 (per 100 persone della stessa età)

Anni	Birra	Vino	Alcolici fuori pasto
1997 .....	46,8	58,8	24,3
1998 .....	47,2	56,9	24,7
1999 .....	46,7	56,8	23,5
2000 .....	47,5	57,1	23,3
2001 .....	48,4	59,6	25,0
2002 .....	46,3	57,4	23,2
2003 .....	47,2	55,9	25,8

Fonte: Istat, Indagine Multiscopo 2003.

Tab. 8 - Consumi di alcoolici nella popolazione di 14 anni ed oltre per sesso e classi d'età. Anni 2002-2003 (per 100 persone della stessa età)

Età	Anno 2003			Anno 2002		
	Birra	Vino	Alcolici fuori pasto	Birra	Vino	Alcolici fuori pasto
	<i>Maschi più femmine</i>					
14-17 .....	30,2	16,8	18,6	30,5	17,6	15,1
18-39 .....	58,7	50,8	34,2	59,3	51,7	30,1
40-55 .....	55,8	64,0	26,5	54,7	66,0	24,3
Oltre 55 anni .....	30,6	60,9	17,1	27,8	62,8	16,0
Totale .....	47,2	55,9	25,8	46,3	57,4	23,2
	<i>Maschi</i>					
14-17 .....	37,0	20,6	20,7	37,9	22,7	18,3
18-39 .....	74,8	64,7	45,5	74,4	64,5	41,2
40-55 .....	72,8	80,7	40,1	70,8	80,2	37,1
Oltre 55 anni .....	47,5	80,1	30,2	43,1	81,4	28,9
Totale .....	63,9	71,2	38,0	62,0	71,6	35,1
	<i>Femmine</i>					
14-17 .....	22,4	12,6	16,2	22,4	11,9	11,5
18-39 .....	42,3	36,7	22,8	44,1	38,7	19,1
40-55 .....	39,2	47,7	13,3	38,8	52,0	11,8
Oltre 55 anni .....	17,3	45,7	6,7	15,6	47,9	5,6
Totale .....	31,7	41,6	14,3	31,7	44,1	12,1

Fonte: dati Istat, Indagine Multiscopo 2003.

Tab. 9 - Distribuzione delle dimissioni per diagnosi totalmente attribuibili all'alcool (\*) per sesso ed età. Anni 2000-2002 (tassi per 100.000 abitanti)

Anni	Fino a 14 anni		15-35 anni		36-55 anni		Oltre 55 anni		Totale
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
2000 .....	3,9	1,8	131,6	34,5	396,4	109,5	486,9	104,8	172,2
2002 .....	4,6	2,4	124,7	35,2	405,6	120,3	505,1	102,9	177,1

Fonte: Ministero della Salute, "Relazione del Ministero della Salute al Parlamento sugli interventi realizzati in materia di alcool e problemi alcoolcorrelati (legge 30 marzo 2001, n. 125)", anno 2004.

Tab. 10 - Distribuzione percentuale delle diagnosi totalmente attribuibili all'alcol (\*) per età. Anno 2002 (val. %)

Cause di dimissione (*)	Fino a 14 anni	15-35 anni	36-55 anni	Oltre 55 anni	Totale
Sindromi psicotiche indotte all'alcol . . . . .	0,0	12,0	49,1	38,9	100,0
Sindrome di dipendenza da alcol . . . . .	0,1	19,7	52,5	27,7	100,0
Abuso di alcol . . . . .	1,4	35,3	45,3	18,0	100,0
Polineuropatia alcolica . . . . .	0,0	4,6	46,8	48,6	100,0
Cardiomiopatia alcolica . . . . .	0,4	3,8	37,5	58,3	100,0
Gastrite alcolica . . . . .	0,5	11,3	39,3	48,9	100,0
Steatosi epatica alcolica . . . . .	0,0	8,2	39,3	52,5	100,0
Epatite acuta alcolica . . . . .	0,0	10,6	45,2	44,2	100,0
Cirrosi epatica alcolica . . . . .	0,0	1,7	31,5	66,7	100,0
Danno epatico da alcol, non specificato . . .	0,1	7,3	41,0	51,6	100,0
Avvelenamento da antagonisti dell'alcol . . .	0,0	30,4	56,5	13,0	100,0
Effetti tossici all'alcol . . . . .	16,8	33,7	28,6	20,6	100,0
Totale . . . . .	0,3	12,8	42,9	44,1	100,0

(\*) Sono state considerate sia la causa principale sia le cause secondarie.

Fonte: Ministero della Salute, "Relazione del Ministero della Salute al Parlamento sugli interventi realizzati in materia di alcol e problemi alcolcorrelati (legge 30 marzo 2001, n. 125)", anno 2004.

Tab. 11 - Incidenti e mortalità nelle notti di venerdì e sabato (1). Anni 2002-2004 (v.a. e val. %)

Anni	2004	2000	Variazione (2) 2000-2004
<i>Incidenti</i>			
Venerdì . . . . .	7.068	6.876	2,8
Sabato . . . . .	9.124	8.450	8,0
Totale . . . . .	16.192	15.326	5,7
<i>Morti</i>			
Venerdì . . . . .	380	431	-11,8
Sabato . . . . .	449	486	-7,6
Totale . . . . .	829	917	-9,6
<i>Indice di mortalità media (3)</i>			
Venerdì . . . . .	5,4	6,3	-0,9
Sabato . . . . .	4,9	5,8	-0,8
Totale . . . . .	5,1	6,0	-0,9

(1) Dalle ore 22.00 alle 6.00.

(2) Variazioni percentuali tra i valori assoluti e differenze tra gli indici di mortalità media.

(3) Morti/Incidenti \*100.

Fonte: Istat, Gli incidenti stradali, 2000-2004.

Tab. 12 - Mortalità per "accidente stradale da veicolo a motore". Anni 2000-2002 (v.a. e val. % sul totale dei decessi)

Anni	2002		2000	
	V.a.	%	V.a.	%
Fino a 14 anni . . . . .	161	4,6	157	4,4
15-24 anni . . . . .	1.421	46,2	1.535	44,1
25-44 anni . . . . .	2.436	16,0	2.323	14,6
45-54 anni . . . . .	752	3,8	744	3,5
55-64 anni . . . . .	612	1,3	696	1,4
65 anni ed oltre . . . . .	1.693	0,4	1.807	0,4
Totale . . . . .	7.075	1,3	7.262	1,3

Fonte: dati Istat, Cause di morte, 2000-2002.

Tab. 13 - *L'alcoldipendenza ed il SSN. Anni 2002-2003 (v.a. e val. %)*

	2003		2002 (*)	
	V.a.	%	V.a.	%
Soggetti alcoldipendenti a carico del SSN . . .	51.186	100,0	44.490	100,0
<i>Per Sesso</i>				
Maschi . . . . .	38.620	75,5	34.191	76,9
Femmine . . . . .	12.566	24,5	10.299	23,1
<i>Per classi d'età</i>				
Fino a 20 anni . . . . .	285	0,6	207	0,5
20-29 anni . . . . .	4.738	9,3	4.064	9,1
30-49 anni . . . . .	26.851	52,4	23.629	53,1
50 anni ed oltre . . . . .	19.312	37,7	16.590	37,3

Fonte: "Relazione del Ministero della Salute al Parlamento sugli interventi realizzati in materia di alcol e problemi alcolcorrelati (legge 30 marzo 2001, n. 125)", anno 2004.

Tab. 14 - *Utenti in carico presso i servizi territoriali. Anni 1996-2003 (v.a. e var. %)*

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	Var. % '96-'03	Var. % '02-'03
Nuovi Utenti . . . . .	8.834	10.170	11.503	14.302	10.018	14.101	18.445	19.280	118,2	4,5
Utenti già in carico . . .	12.675	12.976	15.205	18.605	20.540	20.677	26.045	31.906	151,7	22,5
Utenti totali . . . . .	21.509	23.146	26.708	32.907	34.558	34.778	44.490	51.186	138,0	15,1

Fonte: Ministero della Salute, "Relazione del Ministero della Salute al Parlamento sugli interventi realizzati in materia di alcol e problemi alcolcorrelati (legge 30 marzo 2001, n. 125)", anno 2004.

Tab. 15 - *Età media degli utenti nei servizi. Anni 2000-2003 (val. medi)*

Anno	Nuovi utenti		Utenti già in carico	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
2000 . . . . .	43,8	45,4	46,5	46,7
2001 . . . . .	44,0	45,4	46,6	47,0
2002 . . . . .	43,3	45,2	45,9	46,8
2003 . . . . .	43,0	45,9	45,7	47,9

Fonte: Ministero della Salute, "Relazione del Ministero della Salute al Parlamento sugli interventi realizzati in materia di alcol e problemi alcolcorrelati (legge 30 marzo 2001, n. 125)", anno 2004.

**(2009.30.2077)102**

DECRETO 29 luglio 2009.

**Costituzione della commissione regionale dell'ormone della crescita.**

**L'ASSESSORE PER LA SANITA'**

Visto lo Statuto della Regione;

Vista la legge n. 833/78;

Vista la legge regionale n. 6/81;

Visto il decreto legislativo n. 502/92, riguardante il riordino della disciplina della materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo n. 539 del 30 dicembre 1992, art. 8, concernente i medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri ed equiparati o di medici specialisti;

Vista la legge n. 537/93, riguardante interventi correttivi di finanza pubblica ed, in particolare per la farma-

ceutica, l'art. 8, comma 10, come modificato dall'art. 166 della legge n. 311/2004;

Visto il D.M. 29 novembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 11 dicembre 1993, n. 290, recante "Disposizioni volte a limitare l'impiego di specialità medicinali a base di ormone somatotropo";

Visto il provvedimento ministeriale 30 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 31 dicembre 1993, n. 306 e successive modifiche ed integrazioni in ordine alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10 della citata legge n. 537/93 e successive modificazioni;

Viste le leggi regionali nn. 30/93, 33/94 e 34/95 e relativi decreti attuativi;

Vista la circolare ministeriale 22 giugno 1994, n. 14, recante "Disposizioni applicative del D.M. 29 novembre 1993;

Visto l'art. 1, comma 4, del decreto legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito con modificazioni nella legge 8